

Vaasan Hallinto-oikeudelle

ASIA

Valitus Uudenmaan Ympäristökeskuksen 5.10.2006 Saukkolan Jätevedenpuhdistamolle antamasta Ympäristölupapäätöksestä numero YS 1409, D:no UUS-2003-Y-594-121.

VAATIMUS

Vaadimme että Vaasan hallinto-oikeus kumoo Uudenmaan Ympäristökeskuksen 5.10.2006 antaman päätöksen numero YS 1409 koskien lupahakemusta Nummi-Pusulän kunnan teknisen toimiston Saukkolan jätevedenpuhdistamon toimintaa Nummi-Pusulassa.

Lisäksi vaadimme että päätöksen tehdään uuden käsittelyn yhteydessä seuraavat muutokset:

- Kielletään yksiselitteisesti sako- ja umpikaivolietteen toimittaminen, vastaanotto ja käsittely Saukkolan jätevedenpuhdistamolla
- Kielletään yksiselitteisesti kaikenmuotoinen muuta kautta kuin viemäriputkea pitkin saapuvan jätteen ja/tai jäteveden vastaanotto ja käsittely Saukkolan jätevedenpuhdistamolla. Tällaiseksi on luettava esimerkiksi tankkiautolla, tankkiperävaunulla tai muulla vastaavalla välineellä tai tavalla kuljetettu jäteaine.
- Kielletään yksiselitteisesti sellaisen jätteen ja/tai jäteveden vastaanotto ja käsittely joka sen syntymisen jälkeen on sijainnut jossakin muualla kuin viemäriputkessa. Tällaiseksi on luettava jäte ja/tai jätevesi jonka kuljettamiseen on jossakin vaiheessa käytetty muuta kuin viemäriputkea.

PERUSTELUT

Hyväksymme sellaisen ympäristölupapäätöksen jonka mukaan laitoksella käsitellään ainoastaan viemäriputkea pitkin saapuvan jäteveden käsittely.

Päätös perustuu väärin tosiseikkoihin, sen käsittelyä varten annetut lausunnot poikkeavat olennaisesti sen perusteluista, se on epäselvä ja tulkinnanvarainen.

1. Päätöksen perusteluissa luvussa ”Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen”, kappaleessa ”Melu ja tärinä” sanotaan:

”Jätevedenpuhdistamon toiminnasta aiheutuu liikennettä, joka muodostuu lähinnä henkilökunnan päivittäisestä liikenteestä sekä lietteen kuljetuksesta, jota on 3 – 4 kertaa kuukaudessa. Lisäksi kemikaaleja tuodaan puhdistamolle 4 – 6 kertaa vuodessa.”

Tämä perustelu on mielestämme virheellinen. Useat Saukkolan jätevedenpuhdistamon välittömässä läheisyydessä sekä liete(tankki)auton ainoan Saukkolan

jätevedenpuhdistamolle johtavan tien (Jokite) varrella asuvat henkilöt ovat huomanneet tankkiauton kuljettavan lietettä Saukkolan jätevedenpuhdistamolle useasti useita kertoja päivässä, jopa 3 – 4 kertaa päivässä, arkisin ja viikonloppuisin. Tällöin todellinen liikennemäärä on jopa kaksi- kolmikymmenkertainen päätöksen perusteluissa ilmoitettuun nähden.

Lisäksi tästä jopa useasti päivässä tapahtuvasta lietteen kuljettamisesta aiheutuu merkittävää haittaa asukkaille sekä suoranaisia vaaratilanteita lapsille, koska samaa tietä pitkin kulkee ainoa reitti Saukkolan jätevedenpuhdistamon vieressä sijaitsevalle lasten leikkipaikalle, urheilukentälle sekä matonpesupaikalle. Lisäksi on useasti huomattu tankkiauton letkun vuotavan, joten Jokitielle on roiskunut lietettä tankkiautosta.

Lisäksi, jos Saukkolan jätevedenpuhdistamon sallitaan vastaanottaa sako- ja umpikaivolietettä, alenee jätevedenpuhdistamon lähialueiden asumisviihtyvyys olennaisesti, ja on oletettavissa että alueen arvo asuinalueena laskee.

2. Päätöksen luvussa ”Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö”, kappaleessa ”Jätevedenpuhdistamon sijainti” sanotaan:

Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Nummenjoen pohjoisrannalla 1 km:n etäisyydellä Saukkolan taajaman keskustasta länteen.

”Lähin asutus sijaitsee 120 m:n etäisyydellä jätevedenpuhdistamosta pohjoiskoilliseen. Itäkoillisessa lähin asumus sijaitsee 200 m:n, kaakossa 340 m:n, etelälounaassa 280 m:n, lounaassa 400 m:n ja lännessä 700 m:n etäisyydellä jätevedenpuhdistamosta. Jätevedenpuhdistamon lähistöllä ei ole muita häiriöille altistuvia kohteita. Puhdistamon länsipuolella on peltoaluetta.”

Jätevedenpuhdistamo sijaitsee Jokitien päässä, Saukkolan Rekonpellon asuinalueen reunalla. Jätevedenpuhdistamon välittömässä läheisyydessä, esimerkiksi Jokitien ja sen poikkiteiden varrella (Jokitie on ainoa kulkureitti jätevedenpuhdistamolle) on noin 40 omakotitaloa. Jätevedenpuhdistamon kohdalla, Jokitien toisella puolella, on lasten leikkipuisto sekä urheilukenttä. Lisäksi jätevedenpuhdistamon vieressä sijaitsee matonpesupaikka.

Jätevedenpuhdistamon lähistöllä on paljon häiriölle altistuvia kohteita perusteluissa mainittujen ”lähimpien asumusten” lisäksi. Suurin osa alueen omakotitaloista sijaitsee jätevedenpuhdistamosta katsottuna sektorilla pohjoinen – kaakko, jolloin alueella pääsääntöisesti vallitseva tuuli tuo syntyvät hajuhaitat suoraan asuinalueelle.

Uudenmaan Ympäristökeskuksen palveluksessa oleva lupaehtojen täyttymistä valvova henkilö ilmoitti puhelimitse asiasta keskusteltaessa että varoalue tällaisen puhdistamon ympärillä tulisi olla vähintään 500 m, ja että alueen ympärillä pitäisi olla suoja-aita tai esimerkiksi puita. Kuten Uudenmaan Ympäristökeskus toteaa yllä mainituilla etäisyyslukemilla, ei tämä suoja-alue toteudu.

3. Päätöksen luvussa ”Lupahakemuksen käsittely”, kappaleessa ”Hakijan kuuleminen ja vastine” sanotaan luvan hakijan esittäneen:

”Toiminnanharjoittaja esittää 31.8.2006 päivätyssä vastineessaan mm., että kunnan suunnitelmissa on liittää Nummi-Pusulan viemäriverkosto Lohjan kaupungin viemäriverkoston vuosien 2008 – 2010 aikana ja tästä syystä sakokaivolietteiden vastaanotto ei ole tarpeen puhdistamalla.”

Nummi-Pusulan kunnan Tekninen lautakunta on kokouksessaan 14.6.2005, TEK § 31 ”Nummi-Pusulan sako- ja umpikaivolietteen käsittely” päättänyt:

”Tekninen lautakunta päättää ryhtyä toimenpiteisiin sako- ja umpikaivolietteen käsittelyn järjestämiseksi Saukkolan jätevedenpuhdistamon yhteydessä.”

Tämän hyväksytyyn kokouspöytäkirjan ilmestymisen jälkeen ei ole tiedossamme että Nummi-Pusulan kunta olisi päättänyt edes ryhtyä suunnittelemaan mitään muuta kuin mitä Nummi-Pusulan kunnan Tekninen lautakunta on yllämainitussa päätöksessään päättänyt, joten on mahdollista, jollei sako- ja umpikaivolietteen vastaanottamista Saukkolan jätevedenpuhdistamolle nimenomaisesti kielletä, että Nummi-Pusulan kunta ryhtyy tähän.

Nummi-Pusulan kunnan teknisen lautakunnan kokouksessa 14.3.2006 § 14 ”Lausunto Hiiden alueen vesihuollon alueellisesta yleissuunnitelmasta” asiaa sivutaan, mutta siinäkin lähinnä suuntaa-antavasti:

”Toimenpideohjelman toteutusvuosia tulisi aikaistaa...Nummi-Pusulan ja Lohjan yhdysvesijohdon ja -siirtoviemärien osalta samoille vuosille kuin Sammatin eli vuosille 2006-2010.”

4. Päätöksen perusteluissa luvussa ”Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen”, kappaleessa ”Tulokuormitus” sanotaan:

”Umpikaivolietteitä on otettu laitoksella vastaan pihalla olevaan kaivoon vuosittain 1 313 m³ – 1 980 m³ vuosina 2002 - 2005. Umpikaivolietteen määrän arvioidaan nousevan 5 000 m³ vuodessa vuoteen 2014 mennessä. Jätevedenpuhdistamolle ei ole toimitettu saostuskaivolietteitä eikä niiden vastaanoton aloittamista ole suunnitteilla.”

Kuitenkin on sekä Lohjan Kaupungin Ympäristölautakunta että Nummi-Pusulan kunnan Ympäristölautakunta kumpikin tahollaan lausunut Uudenmaan Ympäristökeskuksen pyynnöstä koskien Saukkolan jätevedenpuhdistamolle haettua Ympäristölupaa:

Lohjan Kaupungin Ympäristölautakunta, 20.10.2005, § 226, ”Lausunnon antaminen Nummi-Pusulan kunnan Saukkolan Jätevedenpuhdistamon Ympäristölupahakemuksesta”:

”Puhdistamolle ei vastaanoteta sako- tai umpikaivolietteitä.”

Nummi-Pusulan kunnan Ympäristölautakunta, 2.11.2005, § 135: ” Lausunnon antaminen Saukkolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta”:


”Puhdistamolle ei hakemuksen mukaan vastaanoteta sako- tai umpikaivolietettä.”

Mainitut lausunnot ovat mielestämme selkeässä ristiriidassa annetun Ympäristölupapäätöksen perustelujen kanssa, ja lausunnon pohjaksi annetut tiedot ovat samoin vääriä.


PÄIVÄYS

Saukkolassa 4.11.2006

ALLEKIRJOITUKSET




Kim Rönberg
Myyntipäällikkö
Jokitie 15
09430 Saukkola



Vesa-Pekka Lanne
Varatuomari
Jokitie 18
09430 Saukkola




Pekka Kreander
Mäkitie 8
09430 Saukkola



Suvi Kostander
Jokitie 18 B
09430 Saukkola



Harri Lahtinen
Rekontie 1
09430 Saukkola



Hanna Skog-Kirma
Jokitie 3
09430 Saukkola

Sekä tarvittaessa muut Nummi-Pusulan kunnan Saukkolan Rekonpellon asuinalueen asukkaat, jotka allekirjoittivat nyt valituksenalaisena olevaa ympäristölupaa (silloin ympäristölupahakemusta) koskevan muistutuksen lokakuussa 2005.

LIITTEET

- Valituksenalainen Ympäristölupapäätös

-
- Jäljenne/tuloste: Nummi-Pusulan kunnan Teknisen lautakunnan päätös 14.6.2005, TEK § 31 ”Nummi-Pusulan sako- ja umpikaivolietteen käsittely”
 - Jäljenne/tuloste: Lohjan Kaupungin Ympäristölautakunnan päätös 20.10.2005, § 226, ”Lausunnon antaminen Nummi-Pusulan kunnan Saukkolan Jätevedenpuhdistamon Ympäristölupahakemuksesta”
 - Jäljenne/tuloste: Nummi-Pusulan kunnan Ympäristölautakunnan päätös 2.11.2005, § 135: ” Lausunnon antaminen Saukkolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksesta”
 - Jäljenne/tuloste: Nummi-Pusulan kunnan Teknisen lautakunnan päätös 14.3.2006, § 14 ”Lausunto Hiiden alueen vesihuollon alueellisesta yleissuunitelmasta”
 - Otteita asukkaiden sähköpostiviesteistä joissa arvioidaan lietetankkiauton liikenteen määriä Jokitiellä: Hanna Skog, Suvi Kostiander, Harri Lahtinen